

VI ÄLSKAR FÄRG

Kulöröversikt

Lindab





Kulörer - takprofiler plåt




001 Antikvit

Närmaste NCS:
S 1002-G50Y
Närmaste RAL: 9002



010 Kritvit

Närmaste NCS:
S 1002-G
Närmaste RAL: 9003




015 Svart

Närmaste NCS:
S 9000-N
Närmaste RAL: 9011



022 Ljusgrå

Närmaste NCS:
S 2005-G60Y
Närmaste RAL: 7044




036 Blyertsgrå

Närmaste NCS:
S 7502-B
Närmaste RAL: 7024



044 Antracitmetallic

Närmaste NCS: -
Närmaste RAL: 9007




045 Silvermetallic

Närmaste NCS: -
Närmaste RAL: 9006



078 Interiörvit

Närmaste NCS:
S 1502-Y
Närmaste RAL: 9002




087 Mörkgrå

Närmaste NCS:
S 7005-B20G
Närmaste RAL: 7043




113 Beige

Närmaste NCS:
S 1010-Y30R
Närmaste RAL: 1015




152 Senapsgul

Närmaste NCS:
S 2040-Y10R
Närmaste RAL: 1002




244 Zinkgrå

Närmaste NCS:
S 4005-R80B
Närmaste RAL: 7040




412 Eldröd

Närmaste NCS:
S 2070-Y90R
Närmaste RAL: 3000




418 Vinröd

Närmaste NCS:
S 5040-Y90R
Närmaste RAL: 3009




434 Brun

Närmaste NCS:
S 8010-Y70R
Närmaste RAL: 8017




461 Duvgrå

Närmaste NCS:
S 3502-Y
Närmaste RAL: 7038




502 Ljusblå

Närmaste NCS:
S 4020-B10G
Närmaste RAL: 5024




524 Mörkblå

Närmaste NCS:
S 6020-B
Närmaste RAL: 5001




542 Signalblå

Närmaste NCS:
S 5040-R90B
Närmaste RAL: 5010




558 Azurblå

Närmaste NCS:
S 5030-R90B
Närmaste RAL: 5009




742 Tegelröd

Närmaste NCS:
S 4550-Y70R
Närmaste RAL: 8004




758 Mörkröd

Närmaste NCS:
S 5040-Y80R
Närmaste RAL: 3009



874 Skogsgrön

Närmaste NCS:
S 6020-G30Y
Närmaste RAL: 6003



975 Ärggrön

Närmaste NCS:
S 3020-G10Y
Närmaste RAL: 6021

Kulörer - takprofiler plåt

Beläggning & material:

HB Polyester
 HB Polyester matt
 Polyester
 ZinkMagnesium
 Galv Z275
 Galv S350
 Aluminiumzink AZ185*
 DuraFrost® Pro stålplåt
 Aluminium DuraFrost® Pro
 Aluminium Blank
 Aluminium PVDF
 ZinkMagnesium

Pannplåtsprofil LPPN20D

Kulörer/ material/ tjocklek

	015 Svart	758 Mörkröd	742 Tegelröd	010 Vit	001 Antikvit	035 Grafitgrå	087 Mörkgrå	244 Zinkgrå	045 Silver	Magestic (zinkmagnesium)	ALUZ A185 *	Galv Z275
PE	0,6	0,6	0,6	0,6	0,6	0,6	0,6	0,6	0,6	0,6	0,6	0,6
HBP	0,6	0,6	0,6	0,6	0,6	0,6	0,6	0,6	0,6	0,6	0,6	0,6
HBPM	0,6	0,6	0,6	0,6	0,6	0,6	0,6	0,6	0,6	0,6	0,6	0,6
ZM	0,6	0,6	0,6	0,6	0,6	0,6	0,6	0,6	0,6	0,6	0,6	0,6
AZ185	0,6	0,6	0,6	0,6	0,6	0,6	0,6	0,6	0,6	0,6	0,6	0,6
Galv	0,6	0,6	0,6	0,6	0,6	0,6	0,6	0,6	0,6	0,6	0,6	0,6

* Utgående



Takpanna LPA

Kulörer/ material/ tjocklek

	015 Svart	758 Mörkröd	742 Tegelröd	434 Brun	087 Mörkgrå	036 Blyertsgrå
PE	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5
HBP	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5
HBPM	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5

Takpanna LPE

Kulörer/ material/ tjocklek

	015 Svart	758 Mörkröd	742 Tegelröd	434 Brun	087 Mörkgrå	036 Blyertsgrå
PE	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5
HBP	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5
HBPM	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5

Tak- och väggplåt LLP20

Kulörer/ material/ tjocklek

	015 Svart	758 Mörkröd	742 Tegelröd	412 Eldröd	418 Vinröd	434 Brun	152 Senapsgul	113 Beige	010 Vit	001 Antikvit	022 Ljusgrå	461 Duvgrå	035 Grafitgrå	087 Mörkgrå	524 Mörkblå	558 Azurblå	542 Signalblå	502 Ljusblå	244 Zinkgrå	036 Blyertsgrå	045 Silver	045 Silvermetallic	044 Antracitmetallic	874 Skogsgrön	975 Ärggrön	ALUZ A185 *	Galv Z275	Galv S350
PE	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5
HBP	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5
HBPM	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5
AZ185	0,6	0,6	0,6	0,6	0,6	0,6	0,6	0,6	0,6	0,6	0,6	0,6	0,6	0,6	0,6	0,6	0,6	0,6	0,6	0,6	0,6	0,6	0,6	0,6	0,6	0,6	0,6	0,6
AZ185	0,7	0,7	0,7	0,7	0,7	0,7	0,7	0,7	0,7	0,7	0,7	0,7	0,7	0,7	0,7	0,7	0,7	0,7	0,7	0,7	0,7	0,7	0,7	0,7	0,7	0,7	0,7	0,7
Galv	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5
Galv	0,6	0,6	0,6	0,6	0,6	0,6	0,6	0,6	0,6	0,6	0,6	0,6	0,6	0,6	0,6	0,6	0,6	0,6	0,6	0,6	0,6	0,6	0,6	0,6	0,6	0,6	0,6	0,6
Galv	0,7	0,7	0,7	0,7	0,7	0,7	0,7	0,7	0,7	0,7	0,7	0,7	0,7	0,7	0,7	0,7	0,7	0,7	0,7	0,7	0,7	0,7	0,7	0,7	0,7	0,7	0,7	0,7

* Utgående

OBS! För exakta kulörer beställ riktiga färgprover på lindab.se/kulor
 Bättringsfärg finns för de flesta standardkulörer. Rätt till ändringar förbehålles.

Kulörer - takprofiler plåt

Bandtäckningsprofil LSP540

Kulörer/
material/
tjocklek


	015 Svart	758 Mörkröd	742 Tegelröd	035 Grafitgrå	087 Mörkgrå	244 Zinkgrå	045 Silvermetallik	046 Grå aluminium	874 Skogsgrön	975 Årggrön	Magestic (zinkmagnesium)	Aluminium, blank
DuraFrost® Pro	0,6											
Alu DF	0,8											
Alu blank	0,8											
Alu PVDF	0,8											
ZM	0,6											

Bandtäckningsprofil LSP600

Kulörer/
material/
tjocklek

HBP 0,6
HBPM 0,6

	015 Svart	758 Mörkröd	742 Tegelröd	434 Brun	387 Kaffebrun	035 Grafitgrå	087 Mörkgrå	036 Blyertsgrå	045 Silvermetallik	044 Antracitmetallik
HBP	0,6									
HBPM	0,6									



Lindab LSPS600 – Bandtäckningsprofil LSP600 med Lindab SolarRoof™

Kulörer/
material/
tjocklek

HBP 0,6
HBPM 0,6

	015 Svart	758 Mörkröd	742 Tegelröd	434 Brun	387 Kaffebrun	035 Grafitgrå	087 Mörkgrå	036 Blyertsgrå	045 Silvermetallik	044 Antracitmetallik
HBP	0,6									
HBPM	0,6									



Lindab LSPS540 – Bandtäckningsprofil LSP540 med Lindab SolarRoof™

Kulörer/
material/
tjocklek

DuraFrost® Pro 0,6
Alu DF 0,8
Alu PVDF 0,8

	015 Svart	758 Mörkröd	742 Tegelröd	035 Grafitgrå	087 Mörkgrå	244 Zinkgrå	045 Silvermetallik	046 Grå aluminium	874 Skogsgrön	975 Årggrön
DuraFrost® Pro	0,6									
Alu DF	0,8									
Alu PVDF	0,8									



Kulörer - takprofiler plåt

Bandtaksprofil SRP25N

Kulörer/
material/
tjocklek

	015 Svart	758 Mörkröd	742 Tegellröd	035 Grafitgrå	045 Silvermetallik	044 Antracitmetallik	087 Mörkgrå	Magestic (zinkmagnesium)
HBP	0,6							
HBPM	0,6							
ZM	0,6							

Bandtaksprofil SRP25N med LindabSolarRoof™

Kulörer/
material/
tjocklek

	015 Svart	758 Mörkröd	742 Tegellröd	035 Grafitgrå	045 Silvermetallik	044 Antracitmetallik	087 Mörkgrå
HBP	0,6						
HBPM	0,6						



Takprofil LTP20

Kulörer/
material/
tjocklek

	015 Svart	758 Mörkröd	742 Tegellröd	412 Eldröd	418 Vinröd	434 Brun	152 Senapsgul	113 Beige	010 Vit	001 Antikvit	022 Ljusgrå	461 Duvgrå	035 Grafitgrå	087 Mörkgrå	524 Mörkblå	558 Azurblå	542 Signalblå	502 Ljusblå	244 Zinkgrå	036 Blyertsgrå	045 Silver	045 Silvermetallik	044 Antracitmetallik	874 Skogsgrön	975 Ägggrön	ALUZ A185 *	Galv Z275	Galv S350	
PE	0,5																												
HBP	0,5																												
HBPM	0,5																												
AZ185	0,6																												
AZ185	0,7																												
Galv	0,5																												
Galv	0,6																												
Galv	0,7																												

* Utgående

Takplåt LTP115

Kulörer/
material/
tjocklek

	015 Svart	758 Mörkröd	742 Tegellröd	010 Vit	022 Ljusgrå	035 Grafitgrå	087 Mörkgrå	045 Silver	874 Skogsgrön
PE	0,5								
	0,6								
	0,7								
	1,0								
	1,2								



Kulörer - takprofiler plåt

Takprofil LTP45

Kulörer/ material/ tjocklek	015 Svart	758 Mörkröd	742 Tegelröd	412 Eldröd	418 Vmöröd	434 Brun	152 Senapsgul	113 Beige	010 Vitt	001 Antikvit	022 Ljusgrå	461 Duvgrå	035 Grafitgrå	087 Mörkgrå	524 Mörkblå	558 Azurblå	542 Signalblå	502 Ljusblå	244 Zinkgrå	036 Blyertsgrå	045 Silver	045 Silvermetallic	044 Antracitmetallic	874 Skogsgrön	975 Ärggrön	ALUZ A185 *	Galv Z275	Galv S350
PE	0,5																											
PE	0,6																											
PE	0,7																											
HBP	0,5																											
HBP	0,6																											
HBPM	0,5																											
AZ185	0,6																											
AZ185	0,7																											
Galv	0,5																											
Galv	0,6																											
Galv	0,7																											

* Utgående

Tak- och väggplåt SIN26

Kulörer/ material/ tjocklek	015 Svart	758 Mörkröd	742 Tegelröd	412 Eldröd	418 Vmöröd	434 Brun	152 Senapsgul	113 Beige	010 Vitt	001 Antikvit	022 Ljusgrå	461 Duvgrå	087 Mörkgrå	524 Mörkblå	558 Azurblå	542 Signalblå	502 Ljusblå	244 Zinkgrå	036 Blyertsgrå	045 Silver	045 Silvermetallic	044 Antracitmetallic	874 Skogsgrön	975 Ärggrön	ALUZ A185 *	Galv Z275	
PE	0,5																										
PE	0,6																										
HBP	0,5																										
HBP	0,6																										
HBPM	0,5																										
AZ185	0,6																										
Galv	0,6																										

* Utgående



OBS! För exakta kulörer beställ riktiga färgprover på lindab.se/kulor
Bättringsfärg finns för de flesta standardkulörer. Rätt till ändringar förbehålles.

Kulörer - sandwich skumpaneler tak

SIP-D Takpanel - Utsida

Plåten är lackerad i en blank polyester (PE). 25 µm. Glans 30 ±6.




7035 Ljusgrå
Närmaste RAL: 7035




9002 Gråvit
Närmaste RAL: 9002




9010 Vit
Närmaste RAL: 9010




3000 Röd
Närmaste RAL: 3000




3009 Mörkröd
Närmaste RAL: 3009




8004 Tegelröd
Närmaste RAL: 8004



7016 Mörkgrå
Närmaste RAL: 7016



9006 Ljus silvermet
Närmaste RAL: 9006



9007 Mörk silvermet
Närmaste RAL: 9007

Kulörer SIP-D Takpanel - Insida

Plåten är lackerad i en blank polyester (PE). 15 µm. Glans 30 ±6.




9002 Gråvit
Närmaste RAL: 9002


Kulörer - taksäkerhet



001 Antikvit
Närmaste NCS: S 1002-G50Y
Närmaste RAL: 9002




015 Svart
Närmaste NCS: S 9000-N
Närmaste RAL: 9011




035 Grafitgrå
Närmaste NCS: S 7502-B
Närmaste RAL: 7016




044 Antracitmetallic
Närmaste NCS: -
Närmaste RAL: 9007




045 Silvermetallic
Närmaste NCS: -
Närmaste RAL: 9006




087 Mörkgrå
Närmaste NCS: S 7005-B20G
Närmaste RAL: 7043




244 Zinkgrå
Närmaste NCS: S 4005-R80B
Närmaste RAL: 7040




387 Kaffebrun
Närmaste NCS: S 8005-Y80R
Närmaste RAL: 8019




434 Brun
Närmaste NCS: S 8010-Y70R
Närmaste RAL: 8017



742 Tegelröd
Närmaste NCS: S 4550-Y70R
Närmaste RAL: 8004















758 Mörkröd
Närmaste NCS: S 5040-Y80R
Närmaste RAL: 3009



975 Ärggrön
Närmaste NCS: S 3020-G10Y
Närmaste RAL: 6021

Kulörer - takavvattning

STANDARDKULÖRER Stålplåt HBP - High Build Polyester, glans 40±6

 <p>Finns även i aluminium</p>	 <p>Finns även i aluminium och matt (glanstal 10)</p>	 <p>Finns även i matt (glanstal 10)</p>	 <p>Finns endast i aluminium</p>		
001 Antikvit Närmaste NCS: S 1002-G50Y Närmaste RAL: 9002	015 Svart Närmaste NCS: S 9000-N Närmaste RAL: 9011	035 Grafitgrå Närmaste NCS: S 7502-B Närmaste RAL: 7016	035 Grafitgrå DuraFrost® Pro Närmaste NCS: S 7502-B Närmaste RAL: 7016	044 Antracitmetallic Närmaste NCS: - Närmaste RAL: 9007	045 Silvermetallic Närmaste NCS: - Närmaste RAL: 9006
 <p>Finns endast i aluminium</p>			 <p>Finns även i matt (glanstal 10)</p>		
045 Silvermetallic Matt Närmaste NCS: - Närmaste RAL: 9006	087 Mörkgrå Närmaste NCS: S 7005-B20G Närmaste RAL: 7043	387 Kaffebrun Närmaste NCS: S 8005-Y80R Närmaste RAL: 8019	434 Brun Närmaste NCS: S 7010-Y70R Närmaste RAL: 8017	742 Tegelröd Närmaste NCS: S 4040-Y80R Närmaste RAL: 8004	758 Mörkröd Närmaste NCS: S 5040-Y80R Närmaste RAL: 3009

Övriga material:

Magestic

Lindab Magestic är en zink-magnesiumbelagd stålplåt som kan användas omålad till och med korrosivitetsklass C4. Magestic har den speciella funktionen att det patineras väldigt fort. Redan efter sex månader ser man en markant skillnad på hur materialet har förändrats, och efter några år har det fått ett mycket mörkare utseende.



Koppar

Koppar har en lång livslängd och åldras på ett sätt som gör att materialet passar bland annat äldre byggnader.



Specialbeställ takavvattning i valfri RAL-kulör

Du kan specialbeställa din takavvattning i valfri RAL-kulör. Detta ger ditt projekt stora möjligheter. RAL är en färgprovssamling med över 200 olika färgprover. Det skapar stora möjligheter för att låta takavvattningen smälta in helt i samma kulör som fasaden, eller fungera som en spännande accentfärg. Gå in på lindab.se/kontakt och kontakta oss för att ta fram en specialkulör.


Kulörer - väggprofil plåt

**001 Antikvit**

Närmaste NCS:
S 1002-G50Y
Närmaste RAL: 9002

**010 Kritvit**


Närmaste NCS:
S 1002-G
Närmaste RAL: 9003

**015 Svart**

Närmaste NCS:
S 9000-N
Närmaste RAL: 9011

**022 Ljusgrå**


Närmaste NCS:
S 2005-G60Y
Närmaste RAL: 7044

**036 Blyertsgrå**

Närmaste NCS:
S 7502-B
Närmaste RAL: 7024

**044****Antracitmetallic**


Närmaste NCS: -
Närmaste RAL: 9007

**045****Silvermetallic**


Närmaste NCS: -
Närmaste RAL: 9006

**078 Interiörvit**


Närmaste NCS:
S 1502-Y
Närmaste RAL: 9002

**087 Mörkgrå**


Närmaste NCS:
S 7005-B20G
Närmaste RAL: 7043

**113 Beige**


Närmaste NCS:
S 1010-Y30R
Närmaste RAL: 1015

**244 Zinkgrå**


Närmaste NCS:
S 4005-R80B
Närmaste RAL: 7040

**412 Eldröd**


Närmaste NCS:
S 2070-Y90R
Närmaste RAL: 3000

**418 Vinröd**


Närmaste NCS:
S 5040-Y90R
Närmaste RAL: 3009

**434 Brun**


Närmaste NCS:
S 8010-Y70R
Närmaste RAL: 8017

**461 Duvgrå**


Närmaste NCS:
S 3502-Y
Närmaste RAL: 7038

**502 Ljusblå**


Närmaste NCS:
S 4020-B10G
Närmaste RAL: 5024

**524 Mörkblå**


Närmaste NCS:
S 6020-B
Närmaste RAL: 5001

**542 Signalblå**


Närmaste NCS:
S 5040-R90B
Närmaste RAL: 5010

**558 Azurblå**


Närmaste NCS:
S 5030-R90B
Närmaste RAL: 5009

**742 Tegelröd**


Närmaste NCS:
S 4550-Y70R
Närmaste RAL: 8004

**758 Mörkröd**

Närmaste NCS:
S 5040-Y80R
Närmaste RAL: 3009

**874 Skogsgrön**

Närmaste NCS:
S 6020-G30Y
Närmaste RAL: 6003

**975 Ärggrön**

Närmaste NCS:
S 3020-G10Y
Närmaste RAL: 6021

Kulörer - väggprofil plåt

Beläggning & material:

HB Polyester
 HB Polyester matt
 Polyester
 Galv Z275
 Galv S350
 Aluminiumzink AZ185*

Väggprofil LP1100

Kulörer/ material/ tjocklek	015 Svart	758 Mörkröd	742 Tegelröd	434 Brun	980 Rapsgul	116 Ljusgul	010 Vit	001 Antikvit	022 Ljusgrå	461 Duvgrå	087 Mörkgrå	561 Klarblå	036 Blyertsgrå	045 Silver	044 Antracitmetallik	830 Armégrön	874 Skogsgrön	ALUZ A185 *	
PE	0,4																		
	0,5																		
	0,6																		
HBP	0,4																		
	0,5																		
	0,6																		
HBPM	0,5																		
AZ185	0,5																		

* Utgående



Tak- och väggplåt LLP20

Kulörer/ material/ tjocklek	015 Svart	758 Mörkröd	742 Tegelröd	412 Eldröd	418 Vmöröd	434 Brun	152 Senapsgul	113 Beige	010 Vit	001 Antikvit	022 Ljusgrå	461 Duvgrå	035 Grafitgrå	087 Mörkgrå	524 Mörkblå	558 Azurblå	542 Signalblå	502 Ljusblå	244 Zinkgrå	036 Blyertsgrå	045 Silver	044 Antracitmetallik	874 Skogsgrön	975 Årggrön	ALUZ A185 *	Galv Z275	Galv S350	
PE	0,5																											
	0,6																											
	0,7																											
HBP	0,5																											
	0,6																											
HBPM	0,5																											
AZ185	0,6																											
AZ185	0,7																											
Galv	0,5																											
Galv	0,6																											
Galv	0,7																											

* Utgående

Kulörer - väggprofil plåt

Väggprofil LV30

Kulörer/ material/ tjocklek	015 Svart	758 Mörkröd	742 Tegelröd	412 Eldröd	418 Vlnröd	434 Brun	152 Senapsgul	113 Beige	010 Vit	001 Antikvit	022 Ljusgrå	461 Duvgrå	035 Grafitgrå	087 Mörkgrå	524 Mörkblå	558 Azurblå	542 Signalblå	502 Ljusblå	244 Zinkgrå	036 Blyertsgrå	045 Silver	045 Silvermetallik	044 Antracitmetallik	874 Skogsgrön	975 Årggrön	ALLUZ A185	Galv Z275	Galv S350
PE	0,5																											
HBP	0,5																											
AZ185	0,6																											
AZ185	0,7																											
Galv	0,6																											
Galv	0,7																											

* Utgående

Väggplåt LVP20

Kulörer/ material/ tjocklek	015 Svart	758 Mörkröd	742 Tegelröd	412 Eldröd	418 Vlnröd	434 Brun	152 Senapsgul	113 Beige	010 Vit	001 Antikvit	022 Ljusgrå	461 Duvgrå	035 Grafitgrå	087 Mörkgrå	524 Mörkblå	558 Azurblå	542 Signalblå	502 Ljusblå	244 Zinkgrå	036 Blyertsgrå	045 Silver	045 Silvermetallik	044 Antracitmetallik	874 Skogsgrön	975 Årggrön
PE	0,5																								
HBP	0,5																								
HBPM	0,5																								
Perf	0,5																								

Väggplåt LVP45

Kulörer/ material/ tjocklek	015 Svart	758 Mörkröd	742 Tegelröd	412 Eldröd	418 Vlnröd	434 Brun	152 Senapsgul	113 Beige	010 Vit	001 Antikvit	022 Ljusgrå	461 Duvgrå	035 Grafitgrå	087 Mörkgrå	524 Mörkblå	558 Azurblå	542 Signalblå	502 Ljusblå	244 Zinkgrå	036 Blyertsgrå	045 Silver	045 Silvermetallik	044 Antracitmetallik	874 Skogsgrön	975 Årggrön	ALLUZ A185 *
PE	0,5																									
HBP	0,5																									
AZ185	0,6																									
AZ185	0,7																									

* Utgående

Kulörer - väggprofil plåt



Väggprofil LVV30

Kulörer/
material/
tjocklek

	015 Svart	758 Mörkröd	742 Tegelröd	412 Eldröd	418 Vinröd	434 Brun	152 Senapsgul	113 Beige	010 Vit	001 Antikvit	022 Ljusgrå	461 Duvgrå	035 Grafitgrå	087 Mörkgrå	524 Mörkblå	558 Azurblå	542 Signalblå	502 Ljusblå	244 Zinkgrå	036 Blyertsgrå	045 Silver	045 Silvermetallic	044 Antracitmetallic	874 Skogsgrön	975 Ärggrön	ALUZ A185 *	Galv Z275	Galv S350
PE	0,5																											
HBP																												
AZ185																												
Galv																												
Galv																												
Galv																												

* Utgående

Sinusprofil, vägg SIN18V

Kulörer/
material/
tjocklek

	015 Svart	758 Mörkröd	742 Tegelröd	434 Brun	116 Ljusgul	010 Vit	022 Ljusgrå	461 Duvgrå	561 Klarblå	036 Blyertsgrå	045 Silver	044 Antracitmetallic	890 Armégrön	874 Skogsgrön
PE	0,4													
HBP	0,5													
HBPM	0,5													

Tak- och väggplåt SIN26

Kulörer/
material/
tjocklek

	015 Svart	758 Mörkröd	742 Tegelröd	412 Eldröd	418 Vinröd	434 Brun	152 Senapsgul	113 Beige	010 Vit	001 Antikvit	022 Ljusgrå	461 Duvgrå	087 Mörkgrå	524 Mörkblå	558 Azurblå	542 Signalblå	502 Ljusblå	244 Zinkgrå	036 Blyertsgrå	045 Silver	045 Silvermetallic	044 Antracitmetallic	874 Skogsgrön	975 Ärggrön	ALUZ A185 *	Galv Z275
PE	0,5																									
HBP																										
HBPM																										
AZ185																										
Galv																										

* Utgående

OBS! För exakta kulörer beställ riktiga färgprover på lindab.se/kulor
Bättringsfärg finns för de flesta standardkulörer. Rätt till ändringar förbehålles.



Fasad med stående och liggande sinusprofilerad plåt.


Kulörer - sandwich mineralullspaneler vägg

STANDARKULÖRER HBPM - High Build Polyester matt, glans 10±3




001 Antikvit

Närmaste NCS:
S 1000-N
Närmaste RAL: 9002




015 Svart

Närmaste NCS:
S 9000-N
Närmaste RAL: 9011



035 Grafitgrå

Närmaste NCS:
S 7502-B
Närmaste RAL: 7016




036 Blyertsgrå

Närmaste NCS:
S 7502-B
Närmaste RAL: 7024




044 Antracitmetallic

Närmaste NCS: -
Närmaste RAL: 9007



045 Silvermetallic


Närmaste NCS: -
Närmaste RAL: 9006



241 Stengrå


Närmaste NCS:
S 2502-B
Närmaste RAL: 7038

STANDARKULÖRER
HBP - High Build Polyester,
glans 40±6



558 Azurblå


Närmaste NCS:
S 5030-R90B
Närmaste RAL: 5009



758 Mörkröd


Närmaste NCS:
S 5040-Y80R
Närmaste RAL: 3009

TILLVALSKULÖRER HBPM - High Build Polyester matt, glans 10±3




087 Mörkgrå

Närmaste NCS:
S 7005-B20G
Närmaste RAL: 7043




387 Kaffebrun

Närmaste NCS:
S 8005-Y80R
Närmaste RAL: 8019




461 Duvgrå

Närmaste NCS:
S 3502-Y
Närmaste RAL: 7038




742 Tegelröd

Närmaste NCS:
S 4550-Y70R
Närmaste RAL: 8004




758 Mörkröd

Närmaste NCS:
S 5040-Y80R
Närmaste RAL: 3009



874 Skogsgrön

Närmaste NCS:
S 6020-G30Y
Närmaste RAL: 6003



975 Ärggrön

Närmaste NCS:
S 3020-G10Y
Närmaste RAL: 6021

UTSIDA OCH INSIDA mineralullspaneler

Standard **utsida** är kulörer enligt detta uppslag.

Standard **insida** är antikvit, kulör nr 001.


Kulörer - sandwich mineralullspaneler vägg

TILLVALSKULÖRER HBP - High Build Polyester, glans 40±6



001 Antikvit

Närmaste NCS:
S 1002-G50Y
Närmaste RAL: 9002



015 Svart

Närmaste NCS:
S 9000-N
Närmaste RAL: 9011




020 Vit

Närmaste NCS:
S 0502-Y
Närmaste RAL: 9010




022 Ljusgrå

Närmaste NCS:
S 2005-G60Y
Närmaste RAL: 7044



035 Grafitgrå

Närmaste NCS:
S 7502-B
Närmaste RAL: 7016




036 Blyertsgrå

Närmaste NCS:
S 7502-B
Närmaste RAL: 7024




**044
Antracitmetallic**

Närmaste NCS: -
Närmaste RAL: 9007




**045
Silvermetallic**

Närmaste NCS: -
Närmaste RAL: 9006




087 Mörkgrå

Närmaste NCS:
S 7005-B20G
Närmaste RAL: 7043




244 Zinkgrå

Närmaste NCS:
S 4005-R80B
Närmaste RAL: 7040



434 Brun

Närmaste NCS:
S 8010-Y70R
Närmaste RAL: 8017




742 Tegelröd

Närmaste NCS:
S 4550-Y70R
Närmaste RAL: 8004

Kulörer - sandwich skumpaneler vägg


Kulörer SIP-W Väggspanel - Utsida

Plåten är lackerad i en blank polyester (PE). 25 µm. Glans 30 ±6. Takkulörer går att få på vägg som tillval.




1015 Ljusbeige

Närmaste RAL: 1015



5010 Blå

Närmaste RAL: 5010




7016 Mörkgrå

Närmaste RAL: 7016



7035 Ljusgrå

Närmaste RAL: 7035




7037 Grå

Närmaste RAL: 7037




9002 Gråvit

Närmaste RAL: 7037



**9006
Ljus silvermet**

Närmaste RAL: 9006



**9007
Mörk silvermet**

Närmaste RAL: 9007



9010 Vit

Närmaste RAL: 9010
Närmaste RAL: 6020

Kulörer SIP-W Väggspanel - Inside

Plåten är lackerad i en blank polyester (PE). 15 µm. Glans 30 ±6.



**9002
Gråvit**

Närmaste RAL: 9002


Kulörer - fasadkassetter

STANDARDKULÖRER HBP - High Build Polyester, glans 40±6




001 Antikvit

Närmaste NCS:
S 1002-G50Y
Närmaste RAL: 9002



015 Svart

Närmaste NCS:
S 9000-N
Närmaste RAL: 9011




035 Grafitgrå

Närmaste NCS:
S 7502-B
Närmaste RAL: 7016




044 Antracitmetallic

Närmaste NCS: -
Närmaste RAL: 9007




045 Silvermetallic

Närmaste NCS: -
Närmaste RAL: 9006




087 Mörkgrå

Närmaste NCS:
S 7005-B20G
Närmaste RAL: 7043




387 Kaffebrun

Närmaste NCS:
S 8005-Y80R
Närmaste RAL: 8019




434 Brun

Närmaste NCS:
S 8010-Y70R
Närmaste RAL: 8017



742 Tegelröd

Närmaste NCS:
S 4550-Y70R
Närmaste RAL: 8004



758 Mörkröd

Närmaste NCS:
S 5040-Y80R
Närmaste RAL: 3009

Övriga material:

Magestic

Lindab Magestic är en zink-magnesiumbelagd stålplåt som kan användas omålad till och med korrosivitetssklass C4.

Magestic har den speciella funktionen att det patineras väldigt fort. Redan efter sex månader ser man en markant skillnad på hur materialet har förändrats, och efter några år har det fått ett mycket mörkare utseende.

Ny



6 månader



4 år



Rubigo

Lindab Rubigo är ett rosttrött stål, även kallat cortenplåt.

Materialet ger en vackert patinerad yta som kräver minimalt med underhåll genom åren. Den bruna rostytan är trendig och lätt att estetiskt kombinera med andra kulörer och material. Rubigos rostiga yta passar väl in med andra naturmaterial såsom sten och grön växtlighet.





Ett nylagt bandtäckt tak och takavvattning i Lindab Magestic.

Översiktstabel planplåt

Nr	Färghamn	PLANPLÅT							
		FAP (Z350)			PLX (Z350)			FA (Z275/ZM140)	
		HBP ¹⁾	HBPM ²⁾	DF ³⁾	HBP ¹⁾	HBPM ²⁾	DF ³⁾	HBP ¹⁾	HBPM ²⁾
001	Antikvit								
015	Svart								
020	Vit								
022	Ljusgrå								
035	Grafitgrå								
036	Blyertsgrå								
044	Antracitmetallic								
045	Silvermetallic								
087	Mörkgrå								
241	Stengrå								
244	Zinkgrå								
387	Kaffebrun								
434	Brun								
461	Duvgrå								
558	Azurblå								
742	Tegelröd								
758	Mörkröd								
874	Skogsgrön								
975	Ärggrön								

1) HBP, High Build Polyester, glans 40±6

2) HBPM, High Build Polyester, matt, glans 10±3

3) DF, Durafrost® Pro, Rynkad Polyester, glittrig matt, glans 5±3

Nr	Färghamn	ALUMINIUM		
		BANDTÄCKNING		BESLAG
		PVDF ⁴⁾	DuraFrost® Pro (PURmatt) ⁵⁾	PE25 ⁶⁾
015	Svart			
020	Vit			
025	Vit			
035	Grafitgrå			
044	Antracitmetallic			
045	Silvermetallic			
046	Grå aluminium			
087	Mörkgrå			
244	Zinkgrå			
387	Kaffebrun			
742	Tegelröd			
758	Mörkröd			
975	Ärggrön			

4) PVDF, glans 30±6

5) Durafrost® Pro, rynkad PUR matt glans 5±3

6) PE25, Polyester 25 my, glans 30±6 och 020 finns även i glans 90±10


OBS! För exakta kulörer beställ riktiga färgprover på lindab.se/kulor
Bättringsfärg finns för de flesta standardkulörer. Rätt till ändringar förbehålles.

Kulörer - planplåt



001 Antikvit

Närmaste NCS:
S 1002-G50Y
Närmaste RAL: 9002




015 Svart

Närmaste NCS:
S 9000-N
Närmaste RAL: 9011




020 Vit

Närmaste NCS:
S 0502-Y
Närmaste RAL: 9010




022 Ljusgrå

Närmaste NCS:
S 2005-G60Y
Närmaste RAL: 7044



035 Grafitgrå

Närmaste NCS:
S 7502-B
Närmaste RAL: 7016




036 Blyertsgrå

Närmaste NCS:
S 7502-B
Närmaste RAL: 7024




044 Antracitmetallic

Närmaste NCS: -
Närmaste RAL: 9007




044 M Matt Antracit

Närmaste NCS:
S 6000-N
Närmaste RAL: 9007




045 Silvermetallic

Närmaste NCS: -
Närmaste RAL: 9006




046 Grå aluminium

Närmaste NCS: -
Närmaste RAL: 9007




087 Mörkgrå

Närmaste NCS:
S 7005-B20G
Närmaste RAL: 7043




241 Stengrå

Närmaste NCS:
S 2502-B
Närmaste RAL: 7040




244 Zinkgrå

Närmaste NCS:
S 4005-R80B
Närmaste RAL: 7040




387 Kaffebrun

Närmaste NCS:
S 8005-Y80R
Närmaste RAL: 8019




434 Brun

Närmaste NCS:
S 8010-Y70R
Närmaste RAL: 8017




558 Azurblå

Närmaste NCS:
S 5030-R90B
Närmaste RAL: 5009




742 Tegelröd

Närmaste NCS:
S 4550-Y70R
Närmaste RAL: 8004




758 Mörkröd

Närmaste NCS:
S 5040-Y80R
Närmaste RAL: 3009



874 Skogsgrön

Närmaste NCS:
S 6020-G30Y
Närmaste RAL: 6003




975 Ärggrön

Närmaste NCS:
S 3020-G10Y
Närmaste RAL: 6021



Bandtäckt tak i kulören 045 - Silvermetallik och takavvatning i samma kulör.

Kulörer - fakta



NCS Edition 2 (S)

NCS Edition 2 anges alltid med ett S framför beteckningen. S:et betyder second edition. NCS (Natural Color System) är ett system med vars hjälp man kan beskriva och beteckna alla tänkbara ytfärger (ej fluorescerande eller metalliska färger). Systemet illustreras av en färgatlas med 1950 färgprover. NCS är svensk, norsk, spansk och sydafrikansk nationell standard och ett av de mest använda färg-beskrivande systemen i världen.

NCS S 1050-Y90R

Variablerna i NCS bygger helt på visuellt iakttagbara egenskaper hos färger. NCS kan även illustreras grafiskt i en geometrisk modell, se ovan. I beteckningen för en röd färg S 1050-Y90R betyder de två första siffrorna färgens visuella svarthet i procent. De två följande siffrorna betyder färgens kulörthet i procent. De kan tillsammans bli max 100%. 1050 beskriver alltså nyansen, där 10 betyder 10% i svarthet och 50 betyder 50% i kulörthet. I exemplet 1050 är resterande 40% rent vitt.

Bokstavs-siffer-kombinationen efter bindestrecket (i detta exempel Y90R) betyder färgens kulörton, dvs vilka kulörta egenskaper som ingår och förhållandet mellan dessa. I detta fall är det en gul kulörton med 90% rödhet. En punkt i triangeln och ett streck på cirkelns periferi är en entydig beskrivning av en färg. I triangeln och cirkeln ovan är den röda färgen S 1050-Y90R inprickad. Rent grå färger saknar kulörton och betecknas endast med nyansbeteckningarna följt av N (för neutral). S 0300-N är vit och följs av S 0500-N, S1000-N, S1500-N osv till S 9000-N som är svart.

NCS exakt värde

Vilken yta som helst kan mätas i ett färgmätningssystem och det exakta NCS-värdet kan beräknas ur denna mätning. Ett sådant mätvärde kan ha följande utseende: 1342-B27G. Det finns inga standardprover tillgängliga för dessa NCS beteckningar men tillverkare brukar ibland uppge närmaste NCS standardkulör tillsammans med det exakta NCS värdet.



RAL

RAL-färgerna är en tysk färgprovsamling med över 200 olika färgprover (K7), som främst används som färglikare inom den tyska industrin. RAL-färgerna finns tillgängliga i färgregister med halvmatta eller blanka färgprover och i mindre översiktsfärgkartor.

RAL-färgerna är ett antal ej systematiskt utvalda färgprover. Färgproverna är fördelade i de nio färggrupperna gult, orange, rött, violett, blått, grönt, grått, brunt och vitt/aluminium/svart.

I den 4-siffriga RAL-beteckningen anger den första siffran i vilken av de nio färggrupperna färgen ingår. De övriga siffrorna är bara ett löpnummer, som inte anger något om färgens utseende.

Förkortningar

DF	Durafrost® Pro glans 5 ±3
PE	Polyester, glans; 30 ±6
HBP	High Build Polyester, glans; 40 ±6
HBPM	High Build Polyester Matt, glans; 10 ±3
PVDF	PVDF (PVF2) glans 30 ±6

Reservation för förändringar/slutförsäljning samt olika utbud i respektive Lindab-bolag.

Plåttjockleken är angiven i mm i översiktstabellerna. Alla tjocklekar och kulörer är inte tillgängliga i alla profiler.

Observera att kulörerna kan skifta i utseende på grund av materialets struktur och glans. D.v.s. närmaste NCS kan skilja mellan olika färgsystem i samma kulör. Följ därför alltid vår rekommendation nedan.

Lindab rekommenderar

Att tänka på vid matchning med andra målade ytor

Man bör utgå från följande ordning av alternativ:

1. Plåtbit från aktuell leverans.
2. Plåtprov från Lindab.
3. Närmaste NCS. Detta kan ge en viss avvikelse jämfört med plåtbit från aktuell leverans.

OBS! Provmåla en liten yta för att se att matchningen är acceptabel.

Glansens betydelse

Skillnader i glans mellan två olika färgade ytor påverkar upplevelsen av likheten mellan ytorna. När man ska ta fram färg från en färgleverantör är det viktigt att man anger rätt glanstal. Glanstal för våra färgsystem hittar du ovan under rubriken Förkortningar.







De flesta av oss tillbringar större delen av tiden inomhus. Inomhusklimatet är avgörande för hur vi mår, hur mycket vi orkar och om vi håller oss friska.

Vi på Lindab har därför gjort till vår viktigaste uppgift att bidra till ett inomhusklimat som förbättrar människors liv. Det gör vi genom att utveckla energieffektiva ventilationslösningar och hållbara byggprodukter. Vi vill också bidra till ett bättre klimat för vår planet genom att arbeta på ett sätt som är hållbart för både människor och miljön.

[Lindab](#) | För ett bättre klimat